

АКТ

Проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность  
к новому 2022- 2023 году  
составлен «02» августа 2022 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка - детский сад № 24», 1988 года постройки  
(полное наименование организации, год постройки)

мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан»  
Еврейской автономной области

(учредитель организации)

679015, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая 4 А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Абрашина Анна Александровна, тел. 8(42622) 4-71-69

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом \_\_\_\_\_ постановлением мэрии города от 14.06.2022 № 1166

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

Управление образования мэрии города

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Еременко Наталья Фёдоровна, исполняющий обязанности заместителя главы мэрии города  
по социальным вопросам, образованию и культуре мэрии города

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Ежова Елена Петровна, исполняющий обязанности начальника управления образования  
мэрии города

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Ефремова Наталья Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела общего образования  
управления образования мэрии города

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Астафьева Елена Анатольевна, заместитель начальника управления образования мэрии  
города – начальник отдела по вопросам общего образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Бондарев Александр Валерьевич, начальник отделения организации охраны объектов,  
подлежащих обязательной охране Федерального государственного казенного учреждения  
«Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по  
Еврейской автономной области», капитан полиции

(должность, фамилия, имя, отчество)

Каплун Наталья Васильевна, заместитель руководителя по хозяйственно-  
эксплуатационной части муниципального казённого учреждения «Централизованная  
бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Олейничук Светлана Владимировна, заместитель начальника управления образования  
мэрии города – начальник отдела по вопросам воспитательной работы

(должность, фамилия, имя, отчество)

Перепелица Екатерина Викторовна, заместитель руководителя по хозяйственно-  
эксплуатационной части муниципального казённого учреждения «Централизованная

бухгалтерия школьных и внешкольных образовательных учреждений»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Саломатов Александр Александрович, начальник межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Самарина Ирина Васильевна, инженер отдела бюджетного планирования и  
финансирования департамента образования Еврейской автономной области

(должность, фамилия, имя, отчество)

Смирных Анастасия Александровна, начальник отдела культуры мэрии города

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 24»

(полное наименование организации)

(далее – организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка - детский сад № 24»

(полное наименование образовательной организации)

утверждён Постановлением мэрии города от 04.12.2017 № 3676 «Об утверждении новой редакции Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 24»;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «10» февраля 2012 № 79-АА 041009, выдано управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «06» февраля 2012 № 79-АА 040614, выдано управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_ № \_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_» \_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «05» февраля 2016, серия 79ЛЮ2 № 0000103, регистрационный номер 1053 комитета образования Еврейской автономной области  
срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации от июля 2013 года оформлен, переоформлен, от «10» апреля 2020 года.

Декларация пожарной безопасности организации от «19» февраля 2021 г оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан  
(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_,  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_,  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах:

в) иных видов ремонта в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 24» проведено на 40 объектах:

побелка помещения бассейна, спортивного зала, фасад (произведен демонтаж старой фасадной плитки с заменой на профлист по периметру здания – было 131 метр + 48,23 метра), побелка и покраска стен и потолка на: пищеблоке, в групповых, спальнях, моечных помещениях групп, замена стеклопакетов в количестве 4 штук в группе № 11. По договору дарения кроватный фонд обновился 25 кроватями – кровати заменили в группе № 5, для этих кроватей были приобретены новые матрасы. На средства родительской платы за детский сад закуплена ткань и пошиты постельные принадлежности в количестве -25 комплектов, приобретены полотенца в количестве – 30 штук.

2022 год – замена полового покрытия в группе № 7, замена светильников в кабинете музыкальных руководителей, в коридорах на этажах, контроль качества воды в бассейне по программе производственного контроля, приобретение посуды, чистка кровли от снега, проведено испытание ограждений на крыше, проведен демонтаж крыш двух беседок на прогулочных площадках, в музыкальном зале установлен кондиционер, демонтаж асфальтового покрытия и выравнивание спортивной площадке около игрового модуля «Корабль»

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –  
имеется

(имеется, не имеется)

В феврале 2022 года был проведен мониторинг технического состояния (документальное и визуальное обследование объекта) на предмет необходимости выполнения капитального ремонта. Результаты изложены в акте от 18.02.2022 № 41 выполненных работ – здание МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24» является ограниченно – работоспособным, требует капитального ремонта, подлежит капитальному ремонту. Перечень работ по капитальному ремонту здания МБДОУ:

№	Вид работ	Рекомендации
1	Ремонт фундамента, цоколя и отмостки	необходимо
2	Ремонт кровли	необходимо
3	Ремонт потолков, межэтажных перекрытий и полов	необходимо
4	Ремонт окон и дверей	необходимо
5	Ремонт входов в группы, лестниц и крылец	необходимо
6	Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы	необходимо
7	Ремонт фасадов	необходимо
8	Ремонт системы отопления	необходимо

9	Ремонт системы вентиляции	необходимо ✓
10	Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения	необходимо
11	Ремонт системы канализации	необходимо
12	Электромонтажные работы	необходимо
13	Ремонт системы пожаротушения	необходимо
14	Ремонт слаботочных систем	необходимо

Для проведения капитального ремонта необходимо выполнить следующие работы:

1. Детальное инструментальное и лабораторное обследование технических характеристик здания для выработки рекомендаций по видам работ;
2. Составление дефектной ведомости (ведомость объемов работ);
3. Разработка проекта капитального ремонта;
4. Составление сводно-сметного расчета на предусмотренные проектом строитель - монтажные работы;
4. Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости капитального ремонта в экспертном учреждении в случае привлечения бюджета любого уровня.

Стоимость работ составляет 1250,00 тыс. рублей.

Также необходимо: провести монтаж покрытия крыш беседок, расположенных на прогулочных площадках (стоимость – 400,00 тыс.руб.), приобретение стиральной машины; замена канализационных труб и унитазов в группах № 9, № 11, № 6; замена полового покрытия в коридорах; замена оконных блоков в количестве 158 штук; ремонт козырьков над входами; ремонт асфальтового покрытия на территории МБДОУ; ремонт вентиляционного оборудования; приобретение мебели (кровати, стулья, столы), замена электрооборудования на пищеблоке.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложениях к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: деятельность по образовательным услугам дошкольного образования различной направленности, присмотр и уход за детьми, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 280 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 191 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 90 человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 92 человека;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 12; количество обучающихся - 335 человек;

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_

имеются  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - \_\_\_\_\_

имеются  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 40 человек 95,5 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников – 3 человека 100 %;

обслуживающий персонал - 17 человек 92 %;

учебно-вспомогательных работников – 15 человек 92 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2/16 человек 67 % / 92 %;

к) наличие плана работы организации на 2022- 2023 учебный год - имеется  
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально - технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

п/п	Объекты материально-технической базы	необходимо	имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованность средствами пожаротушения	примечание
1.	Помещение и оборудование пищеблока	Замена устаревшего оборудования: холодильники- 2шт., электроскопорода, электроплиты	имеется	100%	имеются	Акт от 02.08.2022 осмотра и проверки готовности к 2022-2023 учебному году. разрешение на эксплуатацию пищеблока	имеется. удовлетворительное	Оборудовано огнетушителем порошковым ОП-4	
2.	Помещения и оборудование прачечной	Замена стиральной машинки	имеется	100%	имеются	Акт от 02.08.2022 осмотра и проверки готовности к 2022-2023 учебному году помещений и оборудования прачечной	имеется. удовлетворительное	Оборудовано огнетушителем порошковым ОП-4	
3.	Помещения и оборудование музыкального зала		имеется	100%	имеются	Акт от 02.08.2022 осмотра и проверки готовности к 2022-2023 учебному году помещений и оборудования музыкального зала	имеется. удовлетворительное	Оборудовано огнетушителем порошковым ОП-4	
4.	Помещения и оборудование спортивного зала		имеется	100%	имеются	Акт от 02.08.2022 осмотра и проверки готовности к 2022-2023 учебному году разрешение на эксплуатацию спортивного зала	имеется. удовлетворительное	Оборудовано огнетушителем порошковым ОП-4	
5.	Помещения и оборудование бассейна		имеется	100%	имеются	Акт от 02.08.2022 осмотра и проверки готовности к 2022-2023 учебному году разрешение на эксплуатацию бассейна	имеется. удовлетворительное	Оборудовано огнетушителем порошковым ОП-4	
6.	Помещение и оборудование логопедического кабинета		имеется	100%	имеются	Акт от 02.08.2022 осмотра и проверки готовности к	имеется. удовлетворительное	Оборудовано огнетушителем порошковым ОП-4	

п/п	Объекты материально-технической базы	необходимо	имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	примечание
7.	Помещение и оборудование логопедического кабинета					Акт от 02.08.2022 осмотра и проверки готовности к 2022-2023 учебному году разрешение на проведение занятий в логопедическом кабинете	удовлетворительное		
8.	Помещения и оборудование медицинского кабинета	выполнить решение суда по оснащению	имеется	100%	имеются				

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, площадь – 49,5 при норме (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пункт 3.1.1 физкультурный зал должен быть не менее 75 м<sup>2</sup>), состояние - удовлетворительное;

бассейн - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 7 человек, состояние - удовлетворительное;

В 1 квартале 2022 года с целью профилактики паразитарных заболеваний проводился лабораторный контроль качества воды в купательной ванне на паразитологические показатели. Норма.

музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние - удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 23 единицы, из них подлежит списанию - 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 1 единица. Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2022.

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 24»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: горка в бассейн, спортивные мягкие модули, лыжи, коньки

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.  
Потребность в замене мебели:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.  
Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 6; шкафы в раздевалку – 110; вешалка для полотенец – 120;  
стулья детские – 90; кровати детские трехъярусные - 40.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 10532 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется спортивная площадка, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям и требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве - 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	первичная профилактика	1	договор	
врач - педиатр	первичная профилактика	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «28» февраля 2019 № 79-01-000481, регистрационный номер 1027900508855;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 5 человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет в количестве 4 - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5-8 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога в количестве 1 - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 4 человека, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: доукомплектовать медицинский кабинет согласно Порядка утвержденным Приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н: плантограф, набор диагностический для лор врача, облучатель рециркулятор, осветитель таблиц ОТИЗ – 40 для исследования остроты зрения, мешок Амбу, травматологическая укладка № 3, ширма медицинская, коробка стерилизационная КСКФ -3, КСКФ – 6, газоанализатор с принадлежностями, носилки. Имеется решение Суда по гражданскому делу № 2-2620/2019.

В декабре месяце 2020 года было повторно подано заявление в Суд об отсрочке исполнения Решения Биробиджанского районного суда по делу № 2-2620/2 от 21.11.2019. Судом предоставлена отсрочка до 31 декабря 2021 года. 8 апреля 2022 года МБДОУ предоставлена отсрочка исполнения решения суда до 31.12.2022 года.

Имеются аптечки первой помощи в количестве 5 штук, в состав которых входят жгут кровоостанавливающий, бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные, лейкопластырь, устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот», покрывало спасательное изотермическое.

Систематически направляются информационные письма в мэрию города, управление образования мэрии города с просьбой о выделении денежных средств для приобретения недостающего медицинского оборудования согласно Порядку в сумме 172.68 тыс. руб.

8. Питание обучающихся - организовано

(организовано, не организовано)

Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет - 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве - 6 детей (4 ребенка – инвалидов, 2 – без попечения родителей), что составляет 2 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется - из продуктов, поставляемых поставщиками на основании заключённых контрактов

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации - оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: износ оборудования, ремонт плит за текущий год проводился более 10 раз, почти ежемесячно; требуется замена холодильного оборудования.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - имеется

(имеется, не имеется)

Требуется приобретение дополнительного оборудования: машина протирачно-резательная, мясорубка, шкаф холодильный, электросковорода.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевсй режим обучающихся - организован,

(организован, не организован)



использование кипячёной питьевой воды, при условии её хранения не более 2 часов  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется,

(имеется, не имеется)

Договор № 61 от 10.01.2022 «Об оказании услуг по дератизации (дезинфекции, дезинсекции)» ИП Колчина Я.В.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) - соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

В течение 2021-2022 года заменено более 100 светильников. А за три года заменилось более двухсот светильников. Результаты измерения искусственного освещения, проведенного лабораторией ионизирующих и неионизирующих излучений города Биробиджана, соответствуют требованиям пункта СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 554 п.10, п.12, п.14 и п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» во всех помещениях детского сада:

в игровых комнатах – не менее 400 люкс,

в спальнях – не менее 75 люкс,

в раздевалках – не менее 200 люкс.

Также на пищеблоке и в прачечной установлено 16 новых пыле-влагозащищенных светильников. Контроль ведется и за освещенностью уличной территорией детского сада (заменены 4 лампы уличных прожекторов).

Основные недостатки: нет

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены не в полном объеме

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется - сторожами

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг: не заключены

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации - не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) система видеонаблюдения объекта - оборудован в полном объеме (количество камер наружных – 18 штук, внутренних - 3 штуки, видеорегиистратор TS8232C, срок хранения записи – 1 месяц)

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами Росгвардии организована с использованием - кнопки экстренного вызова, договор № 117/ 21 от 10.01.2022 с ФГКУ ОВО ВНГ России по ЕАО

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением – оборудована,

и исключает несанкционированный доступ:

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - не организована

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Для устранения недостатков надо было в срок до 01.09.2020 в соответствии с решением Суда г. Биробиджана от 18 июня 2019 года выполнить:

1. Дооборудовать объект средствами видеонаблюдения, обеспечив видеоконтроль периметра и всей территории объекта, в том числе в ночное время – установка 6 видеокамер (работы по установке 6 видеокамер ведутся).

2. Оборудовать территорию учреждения системой контроля и управления доступом.

3. Оборудовать объект охранной сигнализацией.

4. Обеспечить охрану территории сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

На сегодняшний день согласно договорам установки и аренды оборудования системы видеонаблюдения № б/н от 10.01.2022, № б/н от 01.04.2022 на территории детского сада размещено 21 цифровая видеокамера (за 1 квартал 2022 года установили 2 дополнительно) обеспечивающие просмотр периметра территории в полном объеме, 1 видео регистратор, жесткий диск 8Тб (увеличен объем памяти хранения данных до 30 суток), 1 монитор для системы видеонаблюдения.

Нарушение устранено в полном объеме.

п.3 Решения суда выполнено. Заключен договор от 10.01.2022 № 117/21 «На оказание услуг охраны с помощью тревожной сигнализации» (экстренном вызове наряда группы задержания с помощью мобильной тревожной кнопки) с ФГКУ «ОВО ВНГ России по Еврейской автономной области», в котором увеличено время охраны с помощью кнопки экстренного вызова наряда полиции на период пребывания воспитанников и работников МБДОУ с 07:00 до 19:00 в рабочие дни.

Нарушение устранено в полном объеме.

В учреждении разработан и действует комплекс мер направленных на антитеррористическую защищенность: организован и обеспечен пропускной режим внутри учреждения на все время пребывания воспитанников, две входные двери оборудованы домофонами, обеспечен ежедневный обход и осмотр потенциально опасных участков территории. Но доступ на территорию сада ничем не ограничен. На калитку и ворота необходимо установить систему контроля доступа, чтобы организовать санкционированный доступ посетителей и транспортных средств (п.2 Решения).

Учитывая требования пп «д» Требований обязательным к выполнению мероприятий, независимых от категории объектов МБДОУ необходимо оборудовать, системой оповещения и управления эвакуацией), о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (СОУЭ). Стоимость – 350,00 тыс. руб.

Кроме этого, согласно рекомендациям, прописанных в Паспорте безопасности объектов, дополнительно необходимо в срок до 31.12.2021 года:

1. Произвести замену технического устройства на технические средства безопасности (трекер РСПИ «Струна –GSM») – исполнено;

2. Имеется в Решении суда;

3. Обеспечить охрану объектов сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание вневедомственной охраны;

4. Оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объектов, контрольно – пропускными пунктами (постами охраны);

5. Оснастить объект стационарными или ручными металлоискателями (выполнено – договор от 23.07.2021 № КЦ4-000006).

Информация в мэрию города о необходимом объеме финансирования по исполнению требований антитеррористической защищенности МБДОУ направляется регулярно в письмах – обращениях, запросах для расчета обеспечения муниципального задания образовательной организации

11. Обеспечение пожарной безопасности организации - соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности - проводилась

(проводилась, не проводилась)

Акт проверки № 28 от 13 апреля 2021 года, Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Биробиджану и Биробиджанскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности - выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена аналоговая пожарная сигнализация и система звукового оповещения о пожаре «Орфей» СПНК 425513.010-01ПС.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая обнаружение возгорания на охраняемом объекте, формирование сигналов голосовых, звуковых оповещений о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета по испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках до 1000 В от «16» июля 2022 г., выданного испытательной лабораторией ООО «ПОЖСЕРВИС» - соответствует нормам

(наименование организаций, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

Перезарядили 4 огнетушителя, провели испытания пожарных лестниц в количестве 7 шт. (договор от 23.07.2021 № 582), произвели замену 14 пожарных извещателей.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: выявлены

1. Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) выполнены кабелем, не способным сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (используется обычный телефонный кабель). Для прокладки кабельных изделий в системах противопожарной защиты должны использоваться кабелем с типом исполнения в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31565-2012. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 ст. 103; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, далее по тексту – ППР РФ № 1479.

2. Автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (с обеспечением контроля каналов передачи извещений). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент» п. 5 ч. 1 ст. 83; ППР РФ № 1479 п. 54.

3. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной сигнализации (установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатирующиеся сверх срока службы, установленного изготовителем, поставщиком). П. 54 ППР РФ № 1479.

4. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. П. 17 ППР РФ № 1479 (данное нарушение устранено – договор от 23.07.2021 № 582).

При проведении предыдущей проверки в период с 04 июня по 07 июня 2019 года Главным управлением МЧС России по ЕАО государственным инспектором г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору было рекомендовано в ближайшее время привести в соответствии следующее:

5. согласно п. 6.1.16 СНиП 21-01-97\* ширина эвакуационных выходов в свету, ведущих из помещений детского сада непосредственно на улицу, должна составлять 0,8 м. В шести группах, расположенных на втором этаже, данная норма нарушена. При замене стеклопакетов в разные периоды времени ширина дверных проемов эвакуационных выходов стала составлять:

группа № 11 – 66 см., группа № 8 – 66 см.,

группа № 12 – 68 см., группа № 9 – 66 см.,

группа № 7 – 63 см., группа № 6 – 57 см.

6. В соответствии с п. 4.4.1 СП 1.13130.2009, п. 6.29 СНиП 21-01-97\* ширина марша лестниц 3-го типа, предназначенная для эвакуации людей, менее 1.35 м. (используется лестница 3-го типа шириной 0,82 м).

7. Согласно акта осмотра ООО «ПОЖСЕРВИС» от 05.08.2019 года № 1 пожарной сигнализации и системы речевого оповещения о пожаре в МБДОУ и в исполнения требований пожарной безопасности, необходимо:

7.1. доставить акустический модуль – 12 штук;

7.2. заменить речевой блок;

7.3. перенести провода пожарной сигнализации от их пересечения с электропроводкой, а также замена провода на специальный огнестойкий кабель, не поддерживающий горения.

В период 2021-2022 года за счет бюджета городского округа: проведение эксплуатационных испытаний 7 наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре – 28,0 тыс. рублей, испытание пожарного водопровода – ежегодно 2 раза в год – 5,880 тыс. рублей, профилактические испытания электрооборудования, испытание заземляющего устройства, проверка соединений заземлений с заземляемыми элементами – ежегодно 1 раз -3,465 тыс.рублей, техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы звукового оповещения о пожаре – ежемесячно – 25,92 тыс. рублей. Проведено профилактическое испытание ограждения кровли здания, монтаж пожарной сигнализации с заменой кабеля на негорючий в помещении групп 9,11 и частично коридор 1 этажа.

Также, проведена перезарядка 4 огнетушителей, замена знаков, указателей эвакуационных выходов, замена ламп аварийного освещения – по мере необходимости, утверждена новая декларация по ПБ.

Таким образом, пп. 3,4 выполнены в полном объеме, п.1 – частично. По пункту 1 и 2 имеется локально - сметный расчет на сумму 1409,61 тыс.рублей.

Администрация МБДОУ постоянно обращается в мэрию города, в управление образования с просьбой о выделение денежных средств для устранения выше перечисленных нарушений, но дополнительное финансирования так и не поступило.

В августе 2020 года в законную силу вступило судебное решение (далее Решение) по делу № 2-1923/2020, которое обязало муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 24» в срок до 30.08.2021 года: оборудовать здание МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24» устройством молниезащиты в соответствии с требованиями Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной приказом Минэнерго от 30.06.2003 № 280. Выполнены работы по предпроектному обследованию для проекта «Молниезащита объекта – детский сад № 24». Вывод – размещение молниезащиты здания возможно молниепремной металлической сетью, проложенной по крыше здания или металлическими стержнями. Наиболее оптимальный вариант размещения молниезащиты будет рассчитан в проекте. Стоимость установки устройства молниезащиты- 300,00 тыс. руб.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проводятся - промывка и опрессовка отопительной системы

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, согласно

(проведена, не проведена)

договора № б/н от 01.03.2022 года с ООО «Сантехник»

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счёт естественной и приточной (на пищеблоке) вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется с 01.08.2022 ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

15. Канализация осуществляется с 01.08.2022 ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

## II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное учреждение образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 24»  
(полное наименование организации)

к новому 2022- 2023 учебному году готово, с учетом рекомендаций отчета о результатах мониторинга технического состояния здания – сплошного визуального и документального обследования элементов несущих конструкций и ограждений конструкций, акт от 18.02.2022 № 41

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности выполнены не в полном объеме. Медицинский кабинет оснащен не в полном объеме.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Еременко Наталья Фёдоровна, исполняющий обязанности заместителя главы мэрии города по социальным вопросам, образованию и культуре мэрии города

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Ежова Елена Петровна, исполняющий обязанности начальника управления образования мэрии города

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Ефремова Наталья Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела общего образования управления образования мэрии города

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Астафьева Елена Анатольевна, заместитель начальника управления образования мэрии города – начальник отдела по вопросам общего образования


(должность, фамилия, имя, отчество)

Бондарев Александр Валерьевич, начальник отделения организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране Федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Еврейской автономной области», капитан полиции

(должность, фамилия, имя, отчество)


Каплун Наталья Васильевна, заместитель руководителя по хозяйственно-эксплуатационной части муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений»

(должность, фамилия, имя, отчество)




Олейничук Светлана Владимировна, заместитель начальника управления образования мэрии города – начальник отдела по вопросам воспитательной работы

(должность, фамилия, имя, отчество)




Перепелица Екатерина Викторовна, заместитель руководителя по хозяйственно-эксплуатационной части муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия школьных и внешкольных образовательных учреждений»

(должность, фамилия, имя, отчество)




Саломатов Александр Александрович, начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский»

(должность, фамилия, имя, отчество)



Самарина Ирина Васильевна, инженер отдела бюджетного планирования и финансирования департамента образования Еврейской автономной области

(должность, фамилия, имя, отчество)



Смирных Анастасия Александровна, начальник отдела культуры мэрии города

(должность, фамилия, имя, отчество)

